

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Großbritannien

250VAC/13A

England (BS) mit Berührungsschutz Schraubklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend







Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038249
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	25 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
England	
Betriebsspannung AC	250 V

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.05.2024



Betriebsstrom	13 A
Polzahl	2 + PE
Schutzkontakt vorhanden	ja