

EOL - Modlight70 Anschlußelement 4 pol. M12 Abgang unten

Produkt abgekündigt, keine Alternative


Basis AB-Slave 4 Ausgänge für 4 Signale mit M12-Anschluss

Link zum Produkt

Abbildungen







PIN 1: AS-Interface +

PIN 2: n.c.

PIN 3: AS-Interface -

PIN 4: n.c.

Abbildung stellvertretend



Technische Daten	
Busspannung (AS-Interface)	26.531.6 V DC
Summenstrom (AS-Interface)	max. 20 mA
Adressierung	über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät
Adressbereich	162 (131 A oder B)
Profil (IO/ID/ID2 Code)	S-7.A.7
Ausgang	
Versorgungsspannung	durch AS-Interface
Schaltstrom je Ausgang	max. 60 mA (kurzschluss- und überlastfest)
Allgemeine Daten	
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12 (4-polig)
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Abmessungen H×B×T	190×70×70 mm
Temperaturbereich	-30+60 °C
Kaufmännische Daten	
GTIN	4048879030892
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000