

### MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:160VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
 160 VA  
 Isolationsklasse T 40/B  
 Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**





Abbildung stellvertretend



**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879311632
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC	200, 208, 220, 240
Eingangsspannung AC	200 V
Eingangsstrom AC	0,92 A
Einschaltstrom max.	9 A
Kurzschlussstrom	14,4 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsspannung	2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC	115 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	160 VA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,9 kV
--	--------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	75,3 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	91 mm
Breite	97 mm
Tiefe	105 mm
Durchmesser Bohrung	5,8 mm
Länge Bohrung	12 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

**Konformität**

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---

**Anschlusstyp 3**

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 2	200 V
PIN 3	208 V
PIN 4	220 V
PIN 5	240 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 3	115 V
PIN 4	115 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE