

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879325837

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 400 V

Eingangsspannung 2 AC 440 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,37 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,25 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 13 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 12 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 32 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 29 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Ausgangsspannung AC 1 230 V

Ausgangsspannung AC 2 115 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Schaltleistung AC max. 500 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 5,9 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochabhängung

Befestigungsmaß a 103,5 mm

Befestigungsmaß b 90 mm

Befestigungsmaß c 5,8 mm

Höhe 130 mm

Breite 120 mm

Tiefe 140 mm

Durchmesser Bohrung 5,8 mm

Länge Bohrung 12 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1 Input

Anschlussstyp 2 Output

Anschlussart Schraubeklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 3

PIN 2 400 V

PIN 3	440 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE