




MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Buchse/Buchse, Design Schwarz

Deckel neutral ohne Logo

Einbaudose

1 × RJ45, 8-pol. CAT5e (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)
Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909035931
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	1,5 A
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	RJ46
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	female
Kabelkategorie min.	Cat5e
Geräteschutz	
Geschirmt	ja
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Schutzart NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, im geschlossenen Zustand
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	750 Zyklen
Mechanische Daten Montagedaten	
Durchmesser Ausschnitt	22,5 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Durchmesser	29,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Tiefe	20 mm

Zulassungen

UL 50E	ja
--------	----